

Preisliste

Prix courant

**PP**  
**POLYPROPYLEN**

**PP**  
**POLYPROPYLÈNE**



**ROHRE/TUBES**

nach DIN 8077/78, hochwärmestabilisiert, spannungsarm und besonders schlagzäh, grau RAL 7032, Stangenlänge 5 m

*Selon DIN 8077/78, stabilisés pour haute température, résistants aux chocs, gris RAL 7032, barres de 5 m*

**ND / PN 2,5**

Aussen-Ø Ø ext. mm	Wanddicke ép. de paroi mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./m
<b>50</b>	1,8	0,274	4.20
<b>63</b>	1,8	0,349	5.80
<b>75</b>	1,9	0,438	6.30
<b>90</b>	2,2	0,613	8.70
<b>110</b>	2,7	0,903	12.40
<b>125</b>	3,1	1,180	16.70
<b>140</b>	3,5	1,480	20.50
<b>160</b>	4,0	1,910	25.00

Aussen-Ø Ø ext. mm	Wanddicke ép. de paroi mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./m
<b>180</b>	4,4	2,380	35.00
<b>200</b>	4,9	2,920	42.70
<b>225</b>	5,5	3,700	54.40
<b>250</b>	6,2	4,630	65.60
<b>280</b>	6,9	5,730	82.40
<b>315</b>	7,7	7,190	117.30
<b>355*</b>	8,7	9,140	144.40
<b>400*</b>	9,8	11,600	183.30

\*ab Werkslager / \*du stock de l'usine

**ND / PN 6**

<b>20</b>	1,8	0,103	2.70
<b>25</b>	1,8	0,132	2.20
<b>32</b>	1,8	0,172	2.70
<b>40</b>	2,3	0,273	3.70
<b>50</b>	2,9	0,422	5.40
<b>63</b>	3,6	0,659	8.10
<b>75</b>	4,3	0,935	11.50
<b>90</b>	5,1	1,330	15.30

<b>110</b>	6,3	1,990	24.90
<b>125</b>	7,1	2,555	31.60
<b>140</b>	8,0	3,200	39.50
<b>160</b>	9,1	4,170	51.50
<b>180</b>	10,2	5,250	67.70
<b>200</b>	11,4	6,500	79.10
<b>225*</b>	12,8	8,190	104.20
<b>250*</b>	14,2	10,100	144.80

\*ab Werkslager / \*du stock de l'usine

**ND / PN 6\***

Aussen-Ø Ø ext. mm	Wanddicke ép. de paroi mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./m
<b>280*</b>	15,9	12,600	162.30
<b>315*</b>	17,9	16,000	209.60
<b>355*</b>	20,1	20,300	318.70
<b>400*</b>	22,7	25,700	404.80

Aussen-Ø Ø ext. mm	Wanddicke ép. de paroi mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./m
<b>500*</b>	28,3	41,100	631.00
<b>560*</b>	31,7	50,300	791.10
<b>630*</b>	35,7	63,700	1'003.50
<b>710*</b>	40,2	80,800	1'388.10

\*ab Werkslager / \*du stock de l'usine

**ND / PN 10**

Aussen-Ø Ø ext. mm	Wanddicke ép. de paroi mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./m
<b>10</b>	1,8	0,046	1.10
<b>12</b>	2,0	0,062	1.50
<b>16</b>	1,8	0,080	1.70
<b>20</b>	1,9	0,107	2.30
<b>25</b>	2,3	0,164	2.80
<b>32</b>	2,9	0,261	4.10
<b>40</b>	3,7	0,412	5.40
<b>50</b>	4,6	0,638	8.10
<b>63</b>	5,8	1,010	12.50
<b>75</b>	6,8	1,410	17.40
<b>90</b>	8,2	2,030	24.90
<b>110</b>	10,0	3,010	36.70

Aussen-Ø Ø ext. mm	Wanddicke ép. de paroi mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./m
<b>125</b>	11,4	3,910	47.00
<b>140</b>	12,7	4,870	59.10
<b>160</b>	14,6	6,390	77.80
<b>180 *</b>	16,4	8,070	103.20
<b>200 *</b>	18,2	9,950	125.60
<b>225*</b>	20,5	12,600	160.10
<b>250*</b>	22,7	15,500	199.40
<b>280*</b>	25,4	19,400	264.50
<b>315 *</b>	28,6	24,600	358.10
<b>355 *</b>	32,3	31,200	491.10
<b>400 *</b>	36,9	39,600	623.40
<b>450 *</b>	41,0	50,200	789.60

\* ab Werkslager / \*du stock de l'usine

**ND / PN 16**

Aussen-Ø Ø ext. mm	Wanddicke ép. de paroi mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./m
<b>16</b>	2,2	0.095	2.10
<b>20</b>	2,8	0,148	3.10
<b>25</b>	3,5	0,230	4.80



### PPS-ROHRE/TUBES

Rohre aus Polypropylen, nach DIN 8077, **schwerentflammbar**, grau, Stangenlänge 5 m  
Tubes en polypropylène, selon 8077, **difficilement inflammable**, gris, barres de 5 m

#### Lüftungsreihe/Série ventilation

Aussen-Ø Ø ext. mm	Wanddicke ép. de paroi mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./m
63	3,0	0,580	8.90
75	3,0	0,702	10.10
90	3,0	0,848	12.30
110	3,0	1,050	15.10
125	3,0	1,190	17.00
140	3,0	1,340	19.30
160	3,0	1,530	21.80
180	3,0	1,730	25.70
200	3,0	1,930	28.70
225	3,5	2,530	37.40

Aussen-Ø Ø ext. mm	Wanddicke ép. de paroi mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./m
250	3,5	2,820	41.70
280	4,0	3,580	53.00
315	5,0	5,000	75.60
355	5,0	5,650	87.10
400*	6,0	7,610	117.90
450*	7,0	9,900	192.80
500*	8,0	12,560	243.60
560*	8,0	14,060	326.80
630*	10,0	19,070	539.00

\* ab Werkslager / \*du stock de l'usine

### VOLLSTÄBE/JONCS PLEINS

hochwärmestabilisiert, grau RAL 7032/Stabilisés pour haute température, gris RAL 7032

Abm. Dimens. mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./kg
10	0,078	17.50
12	0,114	17.50
15	0,176	17.50
20	0,312	14.00
25	0,484	14.00
30	0,694	14.00
35	0,947	14.00
40	1,230	14.00
45	1,560	14.00
50	1,930	14.00
55	2,300	14.00
60	2,770	14.00
65	3,170	14.00

Abm. Dimens. mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./kg
70	3,750	14.00
75*	4,230	14.00
80	4,880	14.00
90	6,180	14.00
100	7,620	14.00
110	9,210	14.00
120	10,910	14.00
125*	11,900	14.00
130	12,750	14.00
140	14,940	14.00
150	17,140	14.00
160*	19,500	14.00
165	20,330	14.00

Abm. Dimens. mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./kg
180	24,660	14.00
200	30,890	14.00
225*	38,400	14.00
250*	47,900	14.00
300*	68,700	14.00
350*	93,000	14.00
400*	122,700	14.00
500*	189,000	17.50

\*ab Werkslager / \*du stock de l'usine

Standardlänge/Longueurs standards

Ø 10 - 130 mm = 2 m

Ø 140 - 500 mm = 1 m



### HOHLSTÄBE/JONCS CREUX

hochwärmestabilisiert, grau RAL 7032, Standardlänge 2 m  
*stabilisées pour haute température, gris RAL 7032*

Abmessung Dimension mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./m	Abmessung Dimension mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./m	Abmessung Dimension mm	Gewicht Poids kg/m	Preis Prix Fr./m
30 x 15	0,540	11.20	70 x 30	3,240	66.90	120 x 50*	9,300	192.10
40 x 15	1,070	22.10	80 x 40	3,850	79.60	140 x 70*	11,750	242.60
50 x 20*	1,630	33.60	90 x 50*	4,570	94.40	170 x 120*	12,950	267.40
50 x 30	1,340	26.30	100 x 70*	4,530	93.60	200 x 120*	21,300	439.90
60 x 30	2,670	55.10						

\*ab Werkslager / \*du stock de l'usine



### VIERKANTROHRE/TUBES CARRÉS

schlagzäh, grau RAL 7032, Standardlänge 5 m  
*Résistants aux chocs, gris RAL 7032, longueur 5 m*

Abm. Dimens. mm	Wanddicke ép. de paroi mm	Gewicht Poids ca. g/m	Preis Prix Fr./m	Abm. Dimens. mm	Wanddicke ép. de paroi mm	Gewicht Poids ca. g/m	Preis Prix Fr./m
35 x 35	3	0,384	7.10	50 x 50	4	0,731	11.10
35 x 35	4	0,496	8.70	50 x 50	6	1,060	15.40

### SCHWEISSDRAHT/FIL À SOUDER

hochwärmestabilisiert, grau RAL 7032/*stabilisé pour haute température, gris RAL 7032/7035*


Ausführung Exécution	Abmessungen Dimensions mm	Preis Prix Fr./kg
Rund in Ringen (* auch naturfarbig/auch auf Spulen) <i>Rond en rouleaux (* aussi en couleur naturelle et sur bobines)</i>	3 * / 4 *	18.00
Drilling/Triangle	5	18.00
Dreikant in Stäben von 2 m (ab Werkslager) <i>Triangulaire en baguette en 2 m (du stock de l'usine)</i>	4 x 4 x 6	18.00
Dreikant in Stäben von 2 m/Triangulaire en baguette de 2 m	5 x 5 x 7	18.00

Schwerentflammbar, grau PPS /*Difficilement inflammable, gris PPS*

Rund in Ringen/Rond en rouleaux	3 / 4**	19.00
Drilling/Triangle	5	19.00

\*\* Ab Werklager / du stock de l'usine

**PP PLATTEN EXTRUDIERT/PLAQUES EXTRUDÉES EN PP**



hochwärmestabilisiert, grau RAL 7032/7035 oder natur, spezifisches Gewicht 0,92  
*stabilisé pour haute température, gris RAL 7032/7035 ou en couleur naturelle, poids spéc. 0,92*

Farben Couleurs	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Preis/Prix Fr./kg
RAL 7032	2000	1000	1/2/3/4/5/6/8/10/12/15/20/ 25/30/40/50	10.00
RAL 7032	3000	1500	2/3/4/5/6/8/10/12/15/20	10.00
RAL 7035	3000	1500	4/6/8/10/12/15/20	10.00
NATUR	2000	1000	5/6/8/10/12/15/20/30	10.00
NATUR	3000	1500	6/8/10/12/15/20	10.00
NATUR/7032	4000*	2000*	6/8/10/12/15/20/25	11.00


1 mm Fr./kg = 12.00

Ab 25 mm Fr./kg = 11.00 / Dès 25 mm Fr./kg = 11.00

Ab 30 mm Fr./kg = 12.00 / Dès 30 mm Fr./kg = 12.00

\*ab Werkslager / \*du stock de l'usine

**PPS-PLATTEN EXTRUDIERT/PLAQUES EXTRUDÉES EN PPS**




**schwerentflammbar**, grau, spezifisches Gewicht 0,95  
**difficilement inflammable**, gris, poids spécifique 0,95

Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Preis/Prix Fr./kg
2000	1000	3* / 4* / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20*	12.00
3000	1500	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	12.00

auf Wunsch in Tiefziehqualität lieferbar/Sur demande qualité thermoformable


**PP PLATTEN EXTRUDIERT/PLAQUES EXTRUDÉES EN PP**



**\*mit Stretchkaschierung**, spezifisches Gewicht 0,95  
**\*revêtues de tissu stretch**, poids spécifique 0,95

Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Preis/Prix Fr./kg
*2000	1000	2	18.00
*2000	1000	3 / 4 / 5	18.00
*3000	1500	3 / 4 / 5	18.00

\*Ab Werkslager / \*du stock de l'usine

**PP PLATTEN GEPRESST/PLAQUES PRESSÉES EN PP**

hochwärmestabilisiert, grau RAL 7032, spezifisches Gewicht 0,91  
*stabilisées pour haute température, gris RAL 7032, poids spécifique 0,91*

Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Preis/Prix Fr./kg
2000	1000	50 / 60*	14.00

\*ab Werkslager / \*du stock de l'usine

**U-PROFILE IN 5 M LÄNGE, GRAU RAL 7032  
PROFILÉS, BARRES DE 5 M, GRIS RAL 7032**

Formate Formats	Stahlrohrabmessungen in mm Dimensions tubes aciers en mm	Preis/Prix Fr./m
48 x 46 x 3,5 mm	40 x 40 mm	8.90
49 x 69 x 4,0 mm	40 x 60 mm	13.80
49 x 112 x 4,0 mm	40 x 100 mm	19.60
69 x 132 x 4,0 mm	60 x 120 mm	24.60

**PROFILECKEN, GRAU RAL 7032/PROFILÉS D'ANGLE, GRIS RAL 7032**

Formate Formats	Stahlrohrabmessungen in mm Dimensions tubes aciers en mm	Preis/Prix Fr./m
180 x 180 x 70 mm	60 mm	20.70

**HANDGRIFFE FÜR DEN BEHÄLTER AUS PP, GRAU RAL 7032  
POIGNÉES POUR CUVES EN PP, GRIS RAL 7032**

Grösse Grandeur	Preis/Prix Fr./Stk/pce
165 x 55 mm	10.90

**SCHARNIERE AUS PP, GRAU RAL 7032/CHARNIÈRES EN PP, GRIS RAL 7032**

Grösse Grandeur	Preis/Prix Fr./Stk/pce
160 x 60 mm	24.10